

Smittehygieniske utfordringer ved bruk av brønnbåt

-Finnes det et forbedringspotensiale?

TEKMAR 02.12.2008

Eirik Hoel

Veterinærinstituttet

Seksjon for miljø- og smittetiltak



Veterinærinstituttet
National Veterinary Institute



Foto: Arne Guttvik

Forbedringspotensiale?

Norsk Fiskeoppdrett, aug 2008:


”Når en last er levert, gjerne med slaktefisk, tar mange ofte ikke seg den nødvendige tiden med å desinfisere båten før man henter smolt, forteller brønnbåtkapteinen”.

JA.....



Problemstillinger ved brønnbåtbruk

1. Utilstrekkelig rengjøring og desinfeksjon
2. Lasten blir smittet av oppdrett den passerer
3. Omkringliggende oppdrett blir smittet av lasten



Utilstrekkelig rengjøring og desinfeksjon

Løsninger:

- Automatisk vask og desinfeksjon
 - ✓ Lett å sette i gang
 - ✓ Ikke personavhengig
 - ✓ Bedre HMS



Foto: Per Heller

- Spesialbåter for smolttransport?
- Periodisering av oppdragsart
- Bedre inspeksjons- og prøvetakingsmuligheter (design)

Omkringliggende oppdrett blir smittet av lasten

Løsninger:

- Lukket transport
- Transport utaskjærs (kun på fine dager....)
- Brønnbåtkorridorer
- "Stun & bleed" at site

Foto: Arne Guttvik

